

商品区分	商品名	自社基準									
		再生材使用	省資源	省施工	省工ネ	遮熱	日射遮蔽	採光	採風	ゼロエネ	防汚
ウォールエクステリア	ビューステージ	-	○	-	-	-	-	○ (スリット床・横格子ルーバー)	○ (スリット床・横格子ルーバー)	-	-
	モダンアート	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
	パワーアルファ	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-
	スピーネ	-	-	○	-	○ (熱線吸収屋根材)	-	-	-	-	○ (熱線吸収アクア)
	シュエット	-	-	○	-	○ (熱線吸収屋根材)	-	-	-	-	○ (熱線吸収アクア)
	ザニージュ	-	-	-	-	○ (熱線吸収屋根材)	-	-	○	○	○ (熱線吸収アクア)
	オーニング全般	-	-	-	-	○ (熱線遮断キャンバス)	○	-	-	-	-
	彩風 C型	-	-	-	-	○ (熱線遮断キャンバス)	○	-	-	-	-
	彩風 S型	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-
	彩風 CR型	-	-	-	-	○ (熱線遮断キャンバス)	○	-	-	-	-
	彩風 ウインドウタイプ	-	-	-	-	○ (熱線遮断キャンバス)	○	-	-	-	-
	彩鳥 L型	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-
	彩樹 A型	-	-	-	-	○ (熱線遮断キャンバス)	○	-	-	-	-
	彩樹 B型	-	-	-	-	○ (熱線遮断キャンバス)	○	-	-	-	-
	テリオスポートⅡ	-	○	-	-	-	-	○ (ポリカ屋根材)	-	-	-
	ステージア (保水タイルタイプ)	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-
ウッドデッキ	樹ら楽ステージ	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	樹ら楽ステージ 木彫	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	レストステージ	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-

商品区分	商品名	自社基準									
		再生材使用	省資源	省施工	省エネ	遮熱	日射遮蔽	採光	採風	ゼロエネ	防汚
カーポート	Gルフ カールフタイプ	-	-	-	○ (LED)	-	-	-	-	-	-
	アーキフィールド	-	-	-	○ (LED)	(熱線吸収・熱線遮断屋根材)	-	-	-	-	○ (アクアシャイン)
	アーキデュオ ワイド	-	-	-	-	○ (熱線吸収・熱線遮断屋根材)	-	-	-	-	-
	アーキデュオ プレミアム ワイド (3台用)	-	-	-	-	○ (熱線吸収・熱線遮断屋根材)	-	-	-	-	-
	フーゴ、フーゴ900	-	-	-	○ (LED)	(熱線吸収・熱線遮断屋根材)	-	-	-	-	-
	ネスカ	-	-	-	○ (LED)	(熱線吸収・熱線遮断屋根材)	-	-	-	-	-
	アーキフラン	-	-	-	-	○ (熱線吸収屋根材)	-	-	-	-	-
	スタイルコート	-	-	-	○ (LED)	○ (スチール折板屋根材)	-	-	-	-	-
	マルチスクエア	-	-	-	-	○ (熱線吸収・熱線遮断屋根材)	-	-	-	-	-
	テリオスポートⅢ	-	-	-	-	○ (スチール折板屋根材)	-	-	-	-	-
	テールポートシグマⅢ	-	-	-	-	○ (熱線吸収屋根材)	-	-	-	-	-
	レガーナポートシグマⅢ	-	-	-	-	○ (熱線吸収屋根材)	-	-	-	-	-
	カルエードポートシグマⅢ	-	-	-	-	○ (熱線吸収屋根材)	-	-	-	-	-
	リベルポートシグマⅢ	-	-	-	-	○ (熱線吸収屋根材)	-	-	-	-	-
ソルディーポート	-	-	-	-	○ (熱線吸収・熱線遮断屋根材)	-	-	-	-	-	
駐輪場	Gルフ サイクルポートタイプ	-	-	-	○ (LED)	-	-	-	-	-	-
	フーゴ	-	-	-	-	○ (熱線吸収・熱線遮断屋根材)	-	-	-	-	-
	ネスカ	-	-	-	-	○ (熱線吸収・熱線遮断屋根材)	-	-	-	-	-

商品区分	商品名	自社基準													
		再生材使用	省資源	省施工	施工廃材減	省エネ	節水	遮熱	日射遮蔽	採光	採風	ゼロエネ	創エネ	防汚	
電気錠付門扉	タッチキー、CAZAS+門扉 ライシス門扉 1型・2型・5型・6型	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	タッチキー、CAZAS+門扉、シオーナ門扉 YS型・TA型・TC型・SA型・FA型・FM型・FG型・B1型・B2型・B3型・B4型	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	タッチ&ノータッチキー門扉、プレミス門扉 M-TA型・TB型・YA型・KA型・FA型・FB型・GA型	-	-	-	-	○ (LED)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アルミ形材門扉 (開き門扉)	プレミス門扉 M-TA型・TB型・YA型・KA型・FA型・FB型・GA型	-	-	-	-	○ (LED)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アーキシャット	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アルミ形材門扉 (引戸門扉)	ダブルエントランス 独立タイプ	-	-	-	-	○ (LED)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ポスト・機能門柱	ファンクションユニット アクシイ1型・2型	-	-	-	-	○ (LED)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ヴェール ファンクション スリム	-	-	-	-	○ (LED)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ヴェール ファンクション ワイド	-	-	-	-	○ (LED)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ファンクションユニット ルミフェイス	-	-	-	-	○ (LED・明るさセンサ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ファンクションユニット ウィルモダンスリム	-	-	-	-	○ (LED)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	スクリーンファンクションユニット [18年終息(6/末)]	-	-	-	-	○ (LED・明るさセンサ) ※2018年6月末終息	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ファンクションユニット スリムスクエア [18年終息(6/末)]	-	-	-	-	○ (LED・明るさセンサ) ※2018年6月末終息	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ファンクションユニット スリムスクエア ユニット型	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ハンクス ファンクション	-	-	-	-	○ (LED)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ファンクションユニット ユーロプリーズ	-	-	-	-	○ (LED・明るさセンサ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ステイウッドファンクションポール 1型	-	-	-	-	○ (LED・明るさセンサ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アーキモダン ファンクション	-	-	-	-	○ (LED・明るさセンサ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	テグランネオ	-	-	-	-	○ (LED)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
表札・サイン	鋳物枠ガラスサイン (LEDタイプ)	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LEDサイン	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	エクステリアライトPJ-5型	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
門柱・門袖・アーチ	GBウォール	-	-	-	○	○ (LED)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	コーピング	-	-	-	-	○ (LED)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	フラットアーチ	-	-	-	-	○ (LED)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

商品区分	商品名	自社基準												
		再生材使用	省資源	省施工	施工廃材減	省エネ	節水	遮熱	日射遮蔽	採光	採風	ゼロエネ	創エネ	防汚
エクステリアタイル・その他	床タイル フォスキー	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	床タイル ホワイトパーチ	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	床タイル 陶緋 (とうかすり)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	床タイル アレス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	エコリス 雨水タンク	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
エクステリアタイル・その他	エコリス 緑化ベース	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	エコリス ガラス発泡サンド・ブリック	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アルミ形材フェンス	サニーフリースフェンスS型 (採光タイプ)	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-
	アルミ取替柱	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スクリーン	Gスクリーン	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-
	スライドルーバー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
歩行者補助手すり・転落防止柵	アーキレール	-	-	○	-	○ (LED)	-	-	-	-	-	-	-	-
	グリップライン 歩行補助手すり	-	-	○	-	○ (LED)	-	-	-	-	-	-	-	-
	グリップライン 転落防止柵	-	-	○	-	○ (LED)	-	-	-	-	-	-	-	-
	デザイナーズレール	-	-	-	-	○ (LED)	-	-	-	-	-	-	-	-
樹脂系・スチールフェンス	エコリス メッシュパネル	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
カーポート	Gルーフ カールーフタイプ	-	-	-	-	○ (LED)	-	-	-	-	-	-	-	-
	アーキフィールド	-	-	-	-	○ (LED)	-	○ (熱線吸収・熱線遮断屋根材)	-	-	-	-	-	○ (アクアシャイン)
	アーキフラン	-	-	-	-	-	-	○ (熱線吸収屋根材)	-	-	-	-	-	-
	スタイルコート	-	-	-	-	○ (LED)	-	○ (スチール折板屋根材)	-	-	-	-	-	-
	アーキデュオ ワイド	-	-	-	-	-	-	○ (熱線吸収・熱線遮断屋根材)	-	-	-	-	-	-
	アーキデュオ プレミアム ワイド (3台用)	-	-	-	-	-	-	○ (熱線吸収・熱線遮断屋根材)	-	-	-	-	-	-
	フーゴ、フーゴ900	-	-	-	-	○ (LED)	-	○ (熱線吸収・熱線遮断屋根材)	-	-	-	-	-	-
	ネスカ	-	-	-	-	○ (LED)	-	○ (熱線吸収・熱線遮断屋根材)	-	-	-	-	-	-
	ソルディーポート	-	-	-	-	-	-	○ (熱線吸収・熱線遮断屋根材)	-	-	-	-	-	-
	ウインスリーポートII	-	-	-	-	-	-	○ (スチール折板屋根材)	-	-	-	-	-	-

商品区分	商品名	自社基準												
		再生材使用	省資源	省施工	施工廃材減	省エネ	節水	遮熱	日射遮蔽	採光	採風	ゼロエネ	創エネ	防汚
カーポート	フリーポートⅢ 600タイプレギュラー/ワイド 1500タイプレギュラー/ワイド [18年終息(6/未)]	-	-	-	-	-	-	○ (熱線吸収屋根材)	-	-	-	-	-	○ (アクアシャイン)
	システムポートレギュラー(フラット屋根タイプ)/レギュラー(アール屋根タイプ)/ ワイド(アール屋根タイプ) [18年終息(6/未)]	-	-	-	-	-	-	○ (熱線吸収屋根材)	-	-	-	-	-	○ (アクアシャイン)
	ルネスポートⅡ 600タイプ [18年終息(6/未)]	-	-	-	-	-	-	○ (熱線吸収屋根材)	-	-	-	-	-	○ (アクアシャイン)
	エコリス EVファンクション	-	-	-	-	-	○ (LED)	-	-	-	-	-	-	-
伸縮門扉	アルシャインⅡ 両開閉仕様 H型 Aタイプ・Cタイプ/ HW型 Aタイプ・Cタイプ/ PG型R Aタイプ・Cタイプ/ MW型 Aタイプ/M型 Aタイプ/ L型 Aタイプ/角地タイプ	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
跳ね上げ門扉 (オーバードア) 引戸・折戸	オーバードアS/ ワイドオーバードアS	-	-	-	-	-	○ (LED)	-	-	-	-	-	○ (ソーラー仕様)	-
	エススライドA型~E型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○ (ソーラー仕様)	-
	ステンシャインⅢ引戸1型 片引きタイプ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○ (ソーラー仕様)	-
跳ね上げ門扉 (オーバードア) 引戸・折戸	ステンシャインⅢ引戸2型 片引きタイプ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○ (ソーラー仕様)	-
	ステンシャインⅢ引戸H型 片引きタイプ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○ (ソーラー仕様)	-
駐輪場	Gルフ サイクルポートタイプ	-	-	-	-	-	○ (LED)	-	-	-	-	-	-	-
	フーゴ	-	-	-	-	-	-	○ (熱線吸収・熱線遮断屋根材)	-	-	-	-	-	-
	ネスカ	-	-	-	-	-	-	○ (熱線吸収・熱線遮断屋根材)	-	-	-	-	-	-
テラス	サンクテラスⅡ Rタイプ/Fタイプ	-	○	○	-	-	-	○ (熱線吸収屋根材)	-	-	-	-	-	○ (アクアシャイン)
	スピーネ	-	-	○	-	-	-	○ (熱線吸収屋根材)	-	-	-	-	-	○ (熱線吸収アクア)
	シュエット	-	-	○	-	-	-	○ (熱線吸収屋根材)	-	-	-	-	-	○ (熱線吸収アクア)
テラス囲い	サンクスペースⅡ Rタイプ/Fタイプ	-	○	○	-	-	-	○ (熱線吸収屋根材)	-	-	-	-	-	○ (アクアシャイン)
	サンクストックヤード パネルタイプ/波板タイプ	-	-	-	-	-	-	○ (熱線吸収屋根材)	-	-	-	-	-	○ (アクアシャイン)
	サニージュ	-	-	-	-	-	-	○ (熱線吸収屋根材)	-	-	○	○	-	○ (熱線吸収アクア)
テラス・汎用形材	Gルフ テラスタイプ	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	
デザイナーズパーツ	デザイナーズパーツ 格子ブロック	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	デザイナーズパーツ フラットアーチ	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
	デザイナーズパーツ 有孔ブロックウォール	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
エクステリアライト	エクステリアライト美彩 (Bisai)	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
	エクステリアライト	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-

商品区分	商品名	自社基準							
		再生材使用	省施工	省エネ	遮熱	採光	創エネ	防汚	
手すり	サポートレールUD【ビーム2段】(フロントビーム仕様)	-	-	○ (LED)	-	-	-	-	
	サポートレールUD【ビーム1段】(フロントビーム仕様)	-	-	○ (LED)	-	-	-	-	
	サポートレール1～2型【ビーム1段】(トップビーム・フロントビーム仕様共通)	-	-	○ (LED)	-	-	-	-	
駐輪場	アーキライン サイクルポートAR-A型	-	-	○ (LED)	○ (アルミ樹脂複合板)	-	-	-	
	サイクルポートAS-B型	-	-	-	○ (熱線吸収屋根材)	-	-	○ (アクアシャイン)	
	サイクルポートAS-D型	-	-	-	○ (熱線吸収/熱線遮断屋根材)	-	-	-	
	ハイブリッドルーフ HBR-HA60	-	-	○ (LED)	○ (熱線吸収/アルミ樹脂複合板)	-	-	-	
	ハイブリッドルーフ HBR-HA70	-	-	○ (LED)	○ (熱線吸収/アルミ樹脂複合板)	-	-	-	
	ハイブリッドルーフ HBR-HA150	-	-	○ (LED)	○ (熱線吸収/アルミ樹脂複合板)	-	-	-	
	クレファードFX6A型	-	-	○ (LED)	○ (熱線吸収屋根材/鋼板/アルミ板)	-	-	-	
	クレファードFX15A型	-	-	○ (LED)	○ (アルミ板)	-	-	-	
クレファードFX30A型	-	-	○ (LED)	○ (アルミ板)	-	-	-		
通路用シェルター・バス停	クレファードCX型	-	-	-	○ (アルミ板)	-	-	-	
	クレファードAXA型	-	-	-	○ (アルミ板)	-	-	-	
	アルクヤードAY-K型	-	-	-	○ (アルミ板)	-	-	-	
	アルクヤードAY型	-	-	-	○ (アルミ板)	-	-	-	
	ビートヤードBY型	-	○	-	○ (スチール折板屋根材)	-	-	-	
	タウンステージBS1型	-	-	○ (LED)	○ (アルミ板)	-	○ (ソーラー仕様)	-	
	アーキライン シェルターGK-A型 (ガラス屋根仕様)	-	-	○ (LED)	-	-	-	-	
	アーキライン シェルターGK-A型 (ソーラー仕様)	-	-	○ (LED)	-	-	○ (ソーラー仕様)	-	
	スカイバス	-	-	-	○ (アルミ板)	-	-	-	
	フェンス	オブリークフェンス	-	-	-	-	○	-	-

商品区分	商品名	自社基準						
		再生材使用	省施工	省エネ	遮熱	採光	創エネ	防汚
歩行者自転車用柵	楽樹K J型	○	-	-	-	-	-	-
	楽樹L J型	○	-	-	-	-	-	-
	楽樹M J型	○	-	-	-	-	-	-
照明	ソーラーLED照明灯	-	-	○	-	-	○	-
オーニング	独立オーニング	-	-	-	○ (熱線遮断キャンバス)	-	-	○ (アクアシャインキャンバス)

商品区分	商品名	自社基準						
		再生材使用	省エネ	遮熱	日射遮蔽	採光	ゼロエネ	防汚
ガーデンルーム	エクシオール ココマ ガーデンルームタイプ/ ガーデンルーム腰壁タイプ/ガーデンルームL字腰壁タイプ	-	○ (LED)	○ (熱線吸収屋根材)	○ (日除け・ロールスクリーン)	-	○	-
	エクシオール ココマ サイドスルータイプ/ サイドスルー腰壁タイプ/サイドスルーL字腰壁タイプ	-	○ (LED)	○ (熱線吸収屋根材)	○ (日除け・ロールスクリーン)	-	-	-
	エクシオール ココマ オープンテラスタイプ/ オープンテラス腰壁タイプ/オープンテラスL字腰壁タイプ	-	○ (LED)	○ (熱線吸収屋根材)	○ (日除け)	-	-	-
	エクシオール 暖蘭物語	-	-	-	○ (日除け)	-	-	-
	エクシオール ジーマ	-	○ (LED)	○ (熱線吸収屋根材)	○ (日除け)	-	○	-
	エクシオール フィリア	-	-	-	○ (日除け)	-	-	-
	テラス	樹の木テラス 標準タイプ/ 移動桁タイプ (化粧雨樋仕様) /移動桁タイプ (丸雨樋仕様)	○	-	-	○ (日除け)	-	-
エクシオール ジーマテラス		-	○ (LED)	○ (熱線吸収屋根材)	○ (日除け)	-	-	-
エクシオール フィリアテラス		-	-	-	○ (日除け)	-	-	-
ウッドデッキ	樹ら楽ステージ	○	-	-	-	-	-	-
	レストステージ	○	-	-	-	-	-	-
	樹ら楽ステージ 木彫	○	-	-	-	-	-	-
タイル	床タイル フォスキー	○	-	-	-	-	-	○
	床タイル ホワイトバーチ	○	-	-	-	-	-	○
	床タイル 陶緋 (とうかすり)	-	-	-	-	-	-	○
	床タイル アレス	-	-	-	-	-	-	○