

☆別紙内容は、ホームページの大臣認定番号一覧にリンクされていますので参照ください。
 ・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味: A=空気、G=ガス
 ・Low-Eガラス種は指定になります。詳細はカタログでご確認ください。

★...今回更新した箇所

■トリプルガラス仕様

品区分	品名	規格最大(呼称)		特注最大(基本寸法)		ガラス種					最新の認定番号(A)	(A)に含まれる認定番号	備考	認定番号更新日		
		w []は内法呼称	h	W	H	室外	中空層	中間	中空層	室内						
TW防火戸 *樹脂複合構造の防火窓																
引違い窓	シャッター付引違い窓(手動)	在来 204 204単純段差	w≤256[253] w≤243[240] w≤243[240]	h≤24 h≤24A h≤24B	W≤2600 W≤2600 W≤2600	H≤2430 H≤2470 H≤2460	-	-	-	-	-	EB-1917-6	-	[2022年2月発売]	2021年11月8日	
	シャッター付引違い窓 (電動標準・スマート電動標準)	在来 204 204単純段差	w≤256[253] w≤243[240] w≤243[240]	h≤24 h≤24A h≤24B	W≤2600 W≤2600 W≤2600	H≤2430 H≤2470 H≤2460	-	-	-	-	-	EB-1918-4	-	[2022年2月発売]	2021年11月8日	
装飾窓	縦すべり出し窓(グレモン) T		w≤060[057]	h≤13	W≤640	H≤1400	Low-E 3・4	G	耐熱強化5 (透明・フロスト)	G	Low-E 3・4	EB-3453	-	[2023年4月発売]	2023年1月10日	
	縦すべり出し窓(グレモン) TF		w≤165[162]	h≤13	W≤1690	H≤1400	Low-E 3・4(T部) Low-E 4(F部)	G	耐熱強化5 (透明・フロスト)	G	Low-E 3・4(T部) Low-E 4(F部)	EB-3463	-	[2023年4月発売]	2023年1月10日	
	横すべり出し窓(グレモン)		w≤074[071]	h≤09	W≤780	H≤1000	Low-E 3・4	G	耐熱強化5 (透明・フロスト)	G	Low-E 3・4	EB-3454	-	[2023年4月発売]	2023年1月10日	
	FIX窓(内押縁タイプ)	在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w≤074[071] - - -	h≤13 - - -	W≤780 W≤780 W≤780 W≤780	H≤1400 H≤1360 H≤1400 H≤1390	Low-E 3・4	G	耐熱強化5 (透明・フロスト)	G	Low-E 3・4	EB-3455	-	[2023年4月発売]	2023年1月10日	
TW防火戸 コーディネート *樹脂複合構造の防火窓																
引違い窓	シャッター付引違い窓(手動)	在来 204	w≤165[162] w≤160[157]	h≤20 h≤20A	W≤2600 W≤2600	H≤2430 H≤2470	-	-	-	-	-	EB-1917-5	-	[2022年8月発売]	2022年8月1日	
	シャッター付引違い窓 (電動標準・スマート電動標準)	在来 204	w≤165[162] w≤160[157]	h≤20 h≤20A	W≤2600 W≤2600	H≤2430 H≤2470	-	-	-	-	-	EB-1918-3	-	[2022年8月発売]	2022年8月1日	
防火戸サーモスX *樹脂複合構造の防火窓																
引違い窓	シャッター付引違い窓(手動)	在来 204 204単純段差	w≤256[253]	h≤22	W≤2600	H≤2430	-	-	-	-	-	-	EB-1917-5	EB-1506	[2015年3月発売]	2015年2月1日
			w≤243[240]	h≤22A	W≤2600	H≤2470								EB-1917	EB-1506 + 製品仕様変更[2017年4月発売]	2017年1月16日
			w≤243[240]	h≤22B	W≤2600	H≤2460								EB-1917-2	EB-1917 + 製品仕様変更 H24特注対応追加[2018年8月発売]	2018年4月22日
														EB-1917-3	EB-1917-2 + 製品仕様変更	2019年8月22日
	シャッター付引違い窓(リモコン電動)	在来 204 204単純段差	w≤256[253]	h≤24	W≤2600	H≤2430	-	-	-	-	-	-	EB-1859-5	EB-1859	[2017年4月発売]	2017年1月16日
			w≤243[240]	h≤24A	W≤2600	H≤2470								EB-1859-1	EB-1859 + 製品仕様変更 H24追加[2018年8月発売]	2018年4月2日
			w≤243[240]	h≤24B	W≤2600	H≤2460								EB-1859-3	EB-1859-1 + 製品仕様変更	2019年8月22日
														EB-1859-4	EB-1859-3 + 製品仕様変更 EB-1859-4+ 製品仕様変更	2019年11月22日
	シャッター付引違い窓(電動PRS)	在来 204 204単純段差	w≤256[253]	h≤22	W≤2600	H≤2230	-	-	-	-	-	-	EB-1918-3	EB-1547	[2015年3月発売]	2015年2月1日
			w≤243[240]	h≤22A	W≤2600	H≤2270								EB-1918	EB-1547 + 製品仕様変更 2017年5月末販売終了	2017年1月16日
			w≤243[240]	h≤22B	W≤2600	H≤2260							EB-1918-2	メンテナンス仕様 メンテナンス仕様 EB-1918-2 + 製品仕様変更	2019年11月22日	
	シャッター付引違い窓 (電動標準・スマート電動標準)	在来 204 204単純段差	w≤256[253]	h≤24	W≤2600	H≤2430	-	-	-	-	-	-	EB-1918-3	EB-1918	[2019年4月発売]	2019年1月15日
			w≤243[240]	h≤24A	W≤2600	H≤2470								EB-1918-1	EB-1918 + 製品仕様変更	2019年8月22日
			w≤243[240]	h≤24B	W≤2600	H≤2460								EB-1918-2	EB-1918-1 + 製品仕様変更	2019年11月22日
														EB-1918-2 + 製品仕様変更	EB-1918-2 + 製品仕様変更	2021年1月22日

☆別紙内容は、ホームページの大臣認定番号一覧にリンクされていますので参照ください。

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味 : A=空気、G=ガス

・Low-Eガラス種は指定になります。詳細はカタログでご確認ください。

★...今回更新した箇所

■複層ガラス仕様

品種区分	品種名	規格最大(呼称)		特注最大(基本寸法)		ガラス種			最新の認定番号(A)	(A)に含まれる認定番号	備考	認定番号更新日		
		w []は内法呼称	h	W	H	室外	中空層	室内						
TW防火戸 *樹脂複合構造の防火窓														
引違い窓	単体引違い窓	在来マド 204マド	w≤174[171]	h≤13	W≤1820	H≤1400	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-3284	-	[2022年2月発売]	2021年11月8日	
		在来テラス 204テラス 204単純段差	w≤174[171] w≤160[157] w≤160[157]	h≤22 h≤22A h≤22B	W≤1820 W≤1820 W≤1820	H≤2230 H≤2270 H≤2260	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 5	EB-3280	-	[2022年2月発売]	2021年11月8日	
	単体引違い窓 (クレセント位置指定)	在来マド 204マド	w≤174[171]	h≤13	W≤1820	H≤1400	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-3284	-	[2022年2月発売]	2021年11月8日	
		在来テラス 204テラス 204単純段差	w≤174[171] w≤160[157] w≤160[157]	h≤22 h≤22A h≤22B	W≤1820 W≤1820 W≤1820	H≤2230 H≤2270 H≤2260	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 5	EB-3280	-	[2022年2月発売]	2021年11月8日	
	シャッター付引違い窓(手動)	在来 204 204単純段差	w≤256[253] w≤243[240] w≤243[240]	h≤24 h≤24A h≤24B	W≤2600 W≤2600 W≤2600	H≤2430 H≤2470 H≤2460	-	-	-	EB-1917-6	-	[2022年2月発売]	2021年11月8日	
	シャッター付引違い窓 (電動標準・スマート電動標準)	在来 204 204単純段差	w≤256[253] w≤243[240] w≤243[240]	h≤24 h≤24A h≤24B	W≤2600 W≤2600 W≤2600	H≤2430 H≤2470 H≤2460	-	-	-	EB-1918-4	-	[2022年2月発売]	2021年11月8日	
	面格子付引違い窓	在来マド 204マド	w≤174[171]	h≤13	W≤1820	H≤1400	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-3284	-	[2022年2月発売]	2021年11月8日	
	面格子付引違い窓 (クレセント位置指定)	在来マド 204マド	w≤174[171]	h≤13	W≤1820	H≤1400	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-3284	-	[2022年2月発売]	2021年11月8日	
装飾窓	縦すべり出し窓(グレモン) T	H≤1570	w≤060[057]	h≤15	W≤640	H≤1570	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-1700-7	-	[2022年2月発売]	2021年11月8日	
		1570<H	w≤031[028]	h≤22	W≤405	H≤2270	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-1774-3	-	[2022年2月発売]	2021年11月8日	
	縦すべり出し窓(グレモン) TF		w≤165[162]	h≤13	W≤1690	H≤1570	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5(T部) Low-E 5(F部)	EB-1773-3	-	[2022年2月発売]	2021年11月8日	
	縦すべり出し窓(オペレーター) T		w≤060[057]	h≤15	W≤650	H≤1600	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-3286	-	[2022年2月発売]	2021年11月8日	
	横すべり出し窓(グレモン)		w≤074[071]	h≤09	W≤780	H≤1000	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-1702-5	-	[2022年2月発売]	2021年11月8日	
	横すべり出し窓(オペレーター)		w≤074[071]	h≤09	W≤780	H≤1000	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-3285	-	[2022年2月発売]	2021年11月8日	
	高所用横すべり出し窓	W≤780	縦長	w≤074[071]	h≤13	W≤780	H≤1370	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-3296	-	[2022年2月発売]	2021年11月8日
		780<W	横長	w≤165[162]	h≤05	W≤1690	H≤570	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-3297	-	[2022年2月発売]	2021年11月8日
	上げ下げ窓		w≤060[057]	h≤13	W≤780	H≤1400	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 4・5	EB-1875-1	-	[2022年2月発売]	2021年11月8日	
	面格子付上げ下げ窓		w≤060[057]	h≤13	W≤780	H≤1400	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 4・5	EB-1875-1	-	[2022年2月発売]	2021年11月8日	
	FIX窓(内押縁タイプ)	H≤1400	在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w≤074[071] - - -	h≤13 - - -	W≤780 W≤780 W≤780 W≤780	H≤1400 H≤1360 H≤1400 H≤1390	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-1701-5	-	[2022年2月発売]	2021年11月8日
			1400<H	在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w≤074[071] w≤074[071] w≤069[066] w≤069[066]	h≤20M h≤20 h≤20A h≤20B	W≤780 W≤780 W≤780 W≤780	H≤2070 H≤2030 H≤2070 H≤2060	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 5	EB-1524-3	-	[2022年2月発売]
		780<W	在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w≤165[162] - - -	h≤05 - - -	W≤1690 W≤1690 W≤1690 W≤1690	H≤570 H≤530 H≤570 H≤560	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 5	EB-1515-3	-	[2022年2月発売]	2021年11月8日
	開き窓テラス (フリクションアームタイプ) (ドアクローザータイプ)	H≤1400	在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w≤082[079] w≤082[079] w≤082[079] w≤069[066]	h≤15 h≤20 h≤20A h≤20B	W≤900 W≤900 W≤900 W≤900	H≤2110 H≤2070 H≤2110 H≤2100	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-1718-3	EB-1718-2	EB-1718-2 + ハンドル台座パッキン追加[2023年1月発売]	2022年7月8日
在来テラス 204テラス 204単純段差			w≤074[071] w≤069[066] w≤069[066]	h≤22 h≤22A h≤22B	W≤780 W≤780 W≤780	H≤2230 H≤2270 H≤2260	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 5	EB-1775-2	EB-1775-1	EB-1775-1 + ハンドル台座パッキン追加[2023年1月発売]	2022年7月8日	
ドア	採風勝手口ドアFS	在来 204 204単純段差	w≤074[071] w≤069[066] w≤069[066]	h≤22 h≤22A h≤22B	W≤780 W≤780 W≤780	H≤2230 H≤2270 H≤2260	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 5	EB-1947-2	EB-1947-1	EB-1947-1+ハンドル台座パッキン追加[2023年1月発売]	2022年7月8日	

☆別紙内容は、ホームページの大臣認定番号一覧にリンクされていますので参照ください。

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味 : A=空気、G=ガス

・Low-Eガラス種は指定になります。詳細はカタログでご確認ください。

★...今回更新した個所

■複層ガラス仕様

品種区分	品種名	規格最大(呼称)		特注最大(基本寸法)		ガラス種			最新の認定番号(A)	(A)に含まれる認定番号	備考	認定番号更新日	
		w []は内法呼称	h	W	H	室外	中空層	室内					
TW防火戸 コーディネート *樹脂複合構造の防火窓													
引違い窓	単体引違い窓	在来マド 204マド	w ≤ 165[162]	h ≤ 13	W ≤ 1820	H ≤ 1400	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-1719-2	-	[2022年8月発売]	2022年8月1日
		在来テラス 204テラス	w ≤ 165[162] w ≤ 160[157]	h ≤ 20 h ≤ 20A	W ≤ 1820 W ≤ 1820	H ≤ 2230 H ≤ 2270	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 5	EB-1835-1	-	[2022年8月発売]	2022年8月1日
	シャッター付引違い窓(手動)	在来 204	w ≤ 165[162] w ≤ 160[157]	h ≤ 20 h ≤ 20A	W ≤ 2600 W ≤ 2600	H ≤ 2430 H ≤ 2470	-	-	-	EB-1917-5	-	[2022年8月発売]	2022年8月1日
	シャッター付引違い窓 (電動標準・スマート電動標準)	在来 204	w ≤ 165[162] w ≤ 160[157]	h ≤ 20 h ≤ 20A	W ≤ 2600 W ≤ 2600	H ≤ 2430 H ≤ 2470	-	-	-	EB-1918-3	-	[2022年8月発売]	2022年8月1日

☆別紙内容は、ホームページの大臣認定番号一覧にリンクされていますので参照ください。

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味 : A=空気、G=ガス

・Low-Eガラス種は指定になります。詳細はカタログでご確認ください。

★...今回更新した箇所

■複層ガラス仕様

Table with columns: 品種区分, 品種名, 規格最大(呼称) [w, h], 特注最大(基本寸法) [W, H], ガラス種 [室外, 中空層, 室内], 最新の認定番号(A), (A)に含まれる認定番号, 備考, 認定番号更新日. Rows include 防火戸サーモスX, 引違い窓, シャッター付引違い窓, 面格子付引違い窓, 装飾窓, 縦すべり出し窓, 横すべり出し窓, 高所用横すべり出し窓, 上げ下げ窓, 開き窓テラス, ドア.

☆別紙内容は、ホームページの大臣認定番号一覧にリンクされていますので参照ください。

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味 : A=空気、G=ガス

・Low-Eガラス種は指定になります。詳細はカタログでご確認ください。

★...今回更新した箇所

■複層ガラス仕様

Table with columns: 品種区分, 品名, 規格最大(呼称), 特注最大(基本寸法), ガラス種, 最新の認定番号(A), (A)に含まれる認定番号, 備考, 認定番号更新日. Rows include various window types like 引違い窓, 単体引違い窓, and シャッター付引違い窓.

☆別紙内容は、ホームページの大臣認定番号一覧にリンクされていますので参照ください。

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味 : A=空気、G=ガス

・Low-Eガラス種は指定になります。詳細はカタログでご確認ください。

★...今回更新した箇所

■複層ガラス仕様

Table with columns: 品種区分, 品種名, 規格最大(呼称), 特注最大(基本寸法), ガラス種, 最新の認定番号(A), (A)に含まれる認定番号, 備考, 認定番号更新日. Rows include various window types like 縦すべり出し窓, 横すべり出し窓, 網入り, 安全合わせ, 耐熱強化, etc.

☆別紙内容は、ホームページの大臣認定番号一覧にリンクされていますので参照ください。

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味 : A=空気、G=ガス

・Low-Eガラス種は指定になります。詳細はカタログでご確認ください。

★...今回更新した箇所

■複層ガラス仕様

品種区分	品種名		規格最大(呼称)		特注最大(基本寸法)		ガラス種			最新の認定番号(A)	(A)に含まれる認定番号	備考	認定番号更新日	
			w []は内法呼称	h	W	H	室外	中空層	室内					
FIX窓(内押縁タイプ)	網入り	H≦1570	在来マド	w≦074[071]	h≦15	W≦780	H≦1570	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1492-2	EB-1492-1	EB-1492-1 + 製品仕様変更	2019年8月22日
			在来テラス	-	-	W≦780	H≦1530							
			204テラス	-	-	W≦780	H≦1570							
		204単純段差	-	-	W≦780	H≦1560								
		1570<H	在来マド	w≦074[071]	h≦22M	W≦780	H≦2442	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2151-1	EB-2151	EB-2151 + 製品仕様変更	2019年8月22日
			在来テラス	w≦074[071]	h≦22	W≦780	H≦2402							
	204テラス		w≦069[066]	h≦22A	W≦780	H≦2442								
	204単純段差	w≦069[066]	h≦22B	W≦780	H≦2432									
	780<W	在来マド	w≦165[162]	h≦05	W≦1690	H≦570	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1454-2	EB-1454-1	EB-1454-1 + 製品仕様変更	2019年8月22日	
		在来テラス	-	-	W≦1690	H≦530								
		204テラス	-	-	W≦1690	H≦570								
	204単純段差	-	-	W≦1690	H≦560									
安全合わせ	H≦1570	在来マド	w≦074[071]	h≦15	W≦780	H≦1570	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・30mil・FL3	EB-2063-1	EB-2063	EB-2063 + 製品仕様変更	2019年8月22日	
		在来テラス	-	-	W≦780	H≦1530								
		204テラス	-	-	W≦780	H≦1570								
	204単純段差	-	-	W≦780	H≦1560									
	1570<H	在来マド	w≦074[071]	h≦20M	W≦780	H≦2070	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・30mil・FL3	EB-2094-1	EB-2094	EB-2094 + 製品仕様変更	2019年8月22日	
		在来テラス	w≦074[071]	h≦20	W≦780	H≦2030								
204テラス		w≦069[066]	h≦20A	W≦780	H≦2070									
204単純段差	w≦069[066]	h≦20B	W≦780	H≦2060										
780<W	在来マド	w≦165[162]	h≦05	W≦1690	H≦570	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・30mil・FL3	EB-2095-1	EB-2095	EB-2095 + 製品仕様変更	2019年8月22日		
	在来テラス	-	-	W≦1690	H≦530									
	204テラス	-	-	W≦1690	H≦570									
204単純段差	-	-	W≦1690	H≦560										
耐熱強化	H≦1570	在来マド	w≦119[116]	h≦15	W≦1235	H≦1570	耐熱強化 5(透明)	A, G	Low-E 3	EB-2979-2	EB-2979-1	防火耐熱強化複層ガラスの追加	2022年6月20日	
		在来テラス	-	-	W≦1235	H≦1530								
		204テラス	-	-	W≦1235	H≦1570								
204単純段差	-	-	W≦1235	H≦1560										
内倒し窓	内倒し窓 枠付面格子	外倒し窓	在来マド	w≦074[071]	h≦07	W≦780	H≦770	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1905-1	EB-1905	EB-1905 + 製品仕様変更	2019年8月22日
			在来テラス	w≦074[071]	h≦07	W≦780	H≦770							
			204テラス	w≦074[071]	h≦07	W≦836	H≦770							
ドア	開き窓テラス	在来マド	在来マド	w≦081[078]	h≦15	W≦850	H≦2070	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1191-5	EB-1191-3	EB-1191-3 + ハンドル台座パッキン追加[2023年1月発売]	2022年7月8日
			在来テラス	w≦081[078]	h≦20	W≦850	H≦2030							
			204テラス	w≦081[078]	h≦20A	W≦850	H≦2070							
204単純段差	w≦069[066]	h≦20B	W≦850	H≦2060										
採風勝手口ドアFS	採風勝手口ドアFS	在来	在来マド	w≦074[071]	h≦22	W≦780	H≦2270	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2093-3	EB-2093-1	EB-2093-1 + ハンドル台座パッキン追加[2023年1月発売]	2022年7月8日
			在来テラス	w≦074[071]	h≦22	W≦780	H≦2230							
			204テラス	w≦069[066]	h≦22A	W≦780	H≦2270							
204単純段差	w≦069[066]	h≦22B	W≦780	H≦2260										
採風勝手口ドアFS	採風勝手口ドアFS	在来	在来マド	w≦074[071]	h≦22	W≦780	H≦2230	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2743-1	EB-1255-2	EB-1255-2 + 製品仕様変更	2019年8月22日
			在来テラス	w≦069[066]	h≦22A	W≦780	H≦2270							
			204単純段差	w≦069[066]	h≦22B	W≦780	H≦2260							
採風勝手口ドアFS	採風勝手口ドアFS	在来	在来マド	w≦074[071]	h≦22	W≦780	H≦2230	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2743-1	EB-2743	EB-2743 + ハンドル台座パッキン追加[2023年1月発売]	2022年7月8日
			在来テラス	w≦069[066]	h≦22A	W≦780	H≦2270							
			204単純段差	w≦069[066]	h≦22B	W≦780	H≦2260							

☆別紙内容は、ホームページの大臣認定番号一覧にリンクされていますので参照ください。

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味 : A=空気、G=ガス

・Low-Eガラス種は指定になります。詳細はカタログでご確認ください。

★...今回更新した箇所

■複層ガラス仕様

Table with columns: 品区分, 品名, 規格最大(呼称) [w, h], 特注最大(基本寸法) [W, H], ガラス種 [室外, 中空層, 室内], 最新の認定番号(A), (A)に含まれる認定番号, 備考, 認定番号更新日. Rows include products like 防火戸FG-H, 防火戸ガゼリアN, 防火戸FG-L with various specifications and dates.

☆別紙内容は、ホームページの大臣認定番号一覧にリンクされていますので参照ください。

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味 : A=空気、G=ガス

・Low-Eガラス種は指定になります。詳細はカタログでご確認ください。

★...今回更新した個所

■複層ガラス仕様

Table with columns: 品種区分, 品種名, 規格最大(呼称), 特注最大(基本寸法), ガラス種, 最新の認定番号(A), (A)に含まれる認定番号, 備考, 認定番号更新日. Rows include various window types like 縦すべり出し窓, 横すべり出し窓, 網入り, 安全合わせ, 耐熱強化, etc.

☆別紙内容は、ホームページの大臣認定番号一覧にリンクされていますので参照ください。

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味 : A=空気、G=ガス

・Low-Eガラス種は指定になります。詳細はカタログでご確認ください。

★...今回更新した箇所

■複層ガラス仕様

品種区分	品種名		規格最大(呼称)		特注最大(基本寸法)		ガラス種			最新の認定番号(A)	(A)に含まれる認定番号	備考	認定番号更新日			
			w []は内法呼称	h	W	H	室外	中空層	室内							
FIX窓(外押縁タイプ)	網入り	H≦1570 在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦074[071]	h≦15	W≦780 W≦780 W≦780 W≦780	H≦1570 H≦1530 H≦1570 H≦1560	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1490-2	EB-1490-1	EB-1490-1 + 製品仕様変更	2019年8月22日			
			1570<H	在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦074[071] w≦074[071] w≦069[066] w≦069[066]	h≦22M h≦22 h≦22A h≦22B	W≦780 W≦780 W≦780 W≦780	H≦2442 H≦2402 H≦2442 H≦2432	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2150-1	EB-2150	EB-2150 + 製品仕様変更	2019年8月22日	
			780<W	在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦165[162]	h≦05	W≦1690 W≦1690 W≦1690 W≦1690	H≦570 H≦530 H≦570 H≦560	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1285-3	EB-1285-2	EB-1285-2 + 製品仕様変更	2019年8月22日	
	安全合わせ	H≦1570 在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦074[071]	h≦15	W≦780 W≦780 W≦780 W≦780	H≦1570 H≦1530 H≦1570 H≦1560	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・30mil・FL3	EB-2062-1	EB-2062	EB-2062 + 製品仕様変更	2019年8月22日			
			1570<H	在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦074[071] w≦074[071] w≦069[066] w≦069[066]	h≦20M h≦20 h≦20A h≦20B	W≦780 W≦780 W≦780 W≦780	H≦2070 H≦2030 H≦2070 H≦2060	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・30mil・FL3	EB-2062-1	EB-2062	EB-2062 + 製品仕様変更	2019年8月22日	
			780<W	在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦165[162]	h≦05	W≦1690 W≦1690 W≦1690 W≦1690	H≦570 H≦530 H≦570 H≦560	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1492-2	EB-1492-1	EB-1492-1 + 製品仕様変更	2019年8月22日	
	FIX窓(内押縁タイプ)	網入り	H≦1570 在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦074[071]	h≦15	W≦780 W≦780 W≦780 W≦780	H≦1570 H≦1530 H≦1570 H≦1560	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1492-2	EB-1492-1	EB-1492-1 + 製品仕様変更	2019年8月22日		
				1570<H	在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦074[071] w≦074[071] w≦069[066] w≦069[066]	h≦22M h≦22 h≦22A h≦22B	W≦780 W≦780 W≦780 W≦780	H≦2442 H≦2402 H≦2442 H≦2432	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2151-1	EB-2151	EB-2151 + 製品仕様変更	2019年8月22日
				780<W	在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦165[162]	h≦05	W≦1690 W≦1690 W≦1690 W≦1690	H≦570 H≦530 H≦570 H≦560	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1454-2	EB-1454-1	EB-1454-1 + 製品仕様変更	2019年8月22日
		安全合わせ	H≦1570 在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦074[071]	h≦15	W≦780 W≦780 W≦780 W≦780	H≦1570 H≦1530 H≦1570 H≦1560	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・30mil・FL3	EB-2063-1	EB-2063	EB-2063 + 製品仕様変更	2019年8月22日		
1570<H				在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦074[071] w≦074[071] w≦069[066] w≦069[066]	h≦20M h≦20 h≦20A h≦20B	W≦780 W≦780 W≦780 W≦780	H≦2070 H≦2030 H≦2070 H≦2060	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・30mil・FL3	EB-2094-1	EB-2094	EB-2094 + 製品仕様変更	2019年8月22日	
780<W				在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦165[162]	h≦05	W≦1690 W≦1690 W≦1690 W≦1690	H≦570 H≦530 H≦570 H≦560	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・30mil・FL3	EB-2095-1	EB-2095	EB-2095 + 製品仕様変更	2019年8月22日	
耐熱強化		H≦1570 在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦119[116]	h≦15	W≦1235 W≦1235 W≦1235 W≦1235	H≦1570 H≦1530 H≦1570 H≦1560	耐熱強化 5(透明)	A, G	Low-E 3	EB-2979-2	EB-2979-1	防火耐熱強化複層ガラスの追加	2022年6月20日			
内倒し窓			w≦074[071]	h≦07	W≦780	H≦770	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1905-1	EB-1905	EB-1905 + 製品仕様変更	2019年8月22日			
内倒し窓 枠付面格子			w≦074[071]	h≦07	W≦780	H≦770	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1906-1	EB-1906	EB-1906 + 製品仕様変更	2019年8月22日			
外倒し窓			w≦074[071]	h≦07	W≦836	H≦770	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1142-4	EB-1142-3	EB-1142-3 + 製品仕様変更	2024年4月1日			
開き窓テラス	在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦081[078] w≦081[078] w≦081[078] w≦069[066]	h≦15 h≦20 h≦20A h≦20B	W≦850 W≦850 W≦850 W≦850	H≦2070 H≦2030 H≦2070 H≦2060	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1191-5	EB-1191-3	EB-1191-3 + ハンドル台座パッキン追加[2023年1月発売]	2022年7月8日				
	在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦074[071] w≦069[066] w≦069[066]	h≦22 h≦22A h≦22B	W≦780 W≦780 W≦780	H≦2270 H≦2230 H≦2270 H≦2260	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2093-3	EB-2093-1	EB-2093-1 + ハンドル台座パッキン追加[2023年1月発売]	2022年7月8日				
ドア	採風勝手口ドアFS	在来 204 204単純段差	w≦074[071] w≦069[066] w≦069[066]	h≦22 h≦22A h≦22B	W≦780 W≦780 W≦780	H≦2230 H≦2270 H≦2260	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2743-1	EB-1255-2	EB-1255-2 + 製品仕様変更	2019年8月22日			
											EB-2743	EB-2743 + ハンドル台座パッキン追加[2023年1月発売]	2022年7月8日			

☆別紙内容は、ホームページの大臣認定番号一覧にリンクされていますので参照ください。

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味 : A=空気、G=ガス

・Low-Eガラス種は指定になります。詳細はカタログでご確認ください。

★...今回更新した箇所

■複層ガラス仕様

Table with columns: 品種区分, 品種名, 規格最大(呼称) [w, h], 特注最大(基本寸法) [W, H], ガラス種 [室外, 中空層, 室内], 最新の認定番号(A), (A)に含まれる認定番号, 備考, 認定番号更新日. Rows include 防火戸FG-L, 防火戸ガゼリアN, 防火戸FG-A, and 装飾窓.

☆別紙内容は、ホームページの大臣認定番号一覧にリンクされていますので参照ください。

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味 : A=空気、G=ガス

・Low-Eガラス種は指定になります。詳細はカタログでご確認ください。

★...今回更新した箇所

■複層ガラス仕様

品種区分	品名	規格最大(呼称)		特注最大(基本寸法)		ガラス種			最新の認定番号(A)	(A)に含まれる認定番号	備考	認定番号更新日		
		w []は内法呼称	h	W	H	室外	中空層	室内						
防火戸FG-S *アルミ(PG)構造の防火窓														
引違い窓	単体引違い窓	在来マド 204マド	w≤174[171]	h≤13	W≤1820	H≤1400	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1653-1	EB-1653	低頭ねじ(有償品)の追加	2017年2月3日	
		在来テラス 204テラス	w≤174[171] w≤160[157]	h≤22 h≤22A	W≤1820 W≤1820	H≤2230 H≤2270	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 4・5	EB-1655-1	EB-1655	低頭ねじ(有償品)の追加	2017年2月3日	
		204単純段差	w≤160[157]	h≤22B	W≤1820	H≤2260								
	シャッター付引違い窓(手動)	在来 204	w≤256[253] w≤243[240]	h≤22 h≤22A	W≤2600 W≤2600	H≤2230 H≤2270	-	-	-	EB-1917-5	EB-0860 EB-1155 EB-1257 EB-1320 EB-1320-1 EB-1320-2 EB-1917-4	立上り納まり含む EB-0860+鉄骨ねじ止め EB-1155+ねじ付アングル EB-1257+製品仕様変更 [2015年2月発売] EB-1320+D型ボックス追加 [2015年9月発売] EB-1320-1 + 製品仕様変更 EB-1320-2 + 製品仕様変更 EB-1917-4 + 製品仕様変更	2013年1月18日 2013年10月22日 2014年1月27日 2014年5月21日 2015年7月1日 2019年8月22日 2019年11月22日 2021年1月22日	
		204単純段差	w≤243[240]	h≤22B	W≤2600	H≤2260								
	シャッター付引違い窓(電動PRS)	在来 204	w≤256[253] w≤243[240]	h≤22 h≤22A	W≤2600 W≤2600	H≤2230 H≤2270	-	-	-	EB-1918-3	EB-1056 EB-1192 EB-1351 EB-1351-1 EB-1918-1 EB-1918-2	立上り納まり、鉄骨ねじ止め含む EB-1056+ねじ付アングル EB-1192+製品仕様変更 [2015年2月発売] EB-1351+D型ボックス追加 [2015年9月発売] EB-1351-1 + 製品仕様変更 EB-1918-1 + 製品仕様変更 EB-1918-2 + 製品仕様変更	2013年8月23日 2013年11月22日 2014年5月21日 2015年7月1日 2019年8月22日 2019年11月22日 2021年1月22日	
		204単純段差	w≤243[240]	h≤22B	W≤2600	H≤2260								
	面格子付引違い窓	縦すべり出し窓(オペレーター) T		w≤174[171]	h≤13	W≤1820	H≤1400	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1654-1	EB-1654	低頭ねじ(有償品)の追加	2017年2月3日
H≤1570 1570<H			w≤060[057] w≤031[028]	h≤13 h≤22	W≤650 W≤405	H≤1570 H≤2270	網入6.8(透明/型) 網入6.8(透明/型)	A, G A, G	Low-E 3・4・5 Low-E 3・4・5	EB-1555-1 EB-1284-2	EB-1555 EB-1284-1	EB-1555 + 低頭ねじ(有償品)の追加 低頭ねじ(有償品)の追加	2017年2月3日 2017年2月3日	
縦すべり出し窓(オペレーター) T/F (FIX窓 外押縁タイプ)		在来マド 在来テラス 204 204単純段差	w≤060[057] w≤060[057] w≤060[057] w≤060[057]	h≤22M h≤22 h≤22A h≤22B	W≤640 W≤640 W≤640 W≤640	H≤2370 H≤2330 H≤2370 H≤2360	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1920	-	低頭ねじ(有償品)の追加	2017年2月3日	
		在来マド 在来テラス 204 204単純段差	w≤060[057] w≤060[057] w≤060[057] w≤060[057]	h≤22M h≤22 h≤22A h≤22B	W≤640 W≤640 W≤640 W≤640	H≤2370 H≤2330 H≤2370 H≤2360	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1945	-	低頭ねじ(有償品)の追加	2017年2月3日	
横すべり出し窓(オペレーター)			w≤074[071]	h≤09	W≤780	H≤970	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1525-2	EB-1525	EB-1525 + 低頭ねじ(有償品)の追加	2017年2月3日	
		H≤340 H<340	w≤026[023]	h≤023	W≤340	H<340	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1432-1	EB-1432	低頭ねじ(有償品)の追加	2017年2月3日	
高所用横すべり出し窓		縦長 横長		w≤074[071]	h≤13	W≤780	H≤1370	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1874-1	EB-1874	EB-1874 + 製品仕様変更	2018年1月9日
			W≤780 780<W	w≤165[162]	h≤05	W≤1690	H≤570	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1873-1	EB-1873	EB-1873 + 製品仕様変更	2018年1月9日
上げ下げ窓FS 面格子付上げ下げ窓FS FIX窓(外押縁タイプ)		H≤1570	在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w≤060[057] w≤074[071] -	h≤13 h≤15 -	W≤640 W≤780 W≤780 W≤780	H≤1370 H≤1570 H≤1530 H≤1570 H≤1560	網入6.8(透明/型) 網入6.8(透明/型)	A, G A, G	Low-E 3・4・5 Low-E 3・4・5	EB-1123 EB-1490-1	EB-0743 EB-1490	EB-0743 + 鉄骨ねじ止め、ねじ付アングル 低頭ねじ(有償品)の追加	2013年10月22日 2017年2月3日
			1570<H	在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w≤074[071] w≤074[071] w≤069[066] w≤069[066]	h≤20M h≤20 h≤20A h≤20B	W≤780 W≤780 W≤780 W≤780	H≤2070 H≤2030 H≤2070 H≤2060	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1124-2	EB-1124-1	低頭ねじ(有償品)の追加
	780<W		在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w≤165[162] -	h≤05 -	W≤1690 W≤1690 W≤1690 W≤1690	H≤570 H≤530 H≤570 H≤560	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1285-2	EB-1285-1	低頭ねじ(有償品)の追加	2017年2月3日
	H≤1570	在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w≤074[071] -	h≤15 -	W≤780 W≤780 W≤780 W≤780	H≤1570 H≤1530 H≤1570 H≤1560	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1492-1	EB-1492	低頭ねじ(有償品)の追加	2017年2月3日	
		1570<H	在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w≤074[071] w≤074[071] w≤069[066] w≤069[066]	h≤20M h≤20 h≤20A h≤20B	W≤780 W≤780 W≤780 W≤780	H≤2070 H≤2030 H≤2070 H≤2060	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 5	EB-1321-2	EB-1321-1	低頭ねじ(有償品)の追加	2017年2月3日
			在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w≤165[162] -	h≤05 -	W≤1690 W≤1690 W≤1690 W≤1690	H≤570 H≤530 H≤570 H≤560	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1454-1	EB-1454	低頭ねじ(有償品)の追加	2017年2月3日
	内倒し窓 内倒し窓 枠付面格子 外倒し窓		w≤074[071]	h≤07	W≤780	H≤770	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1903	EB-1049-2	低頭ねじ(有償品)の追加	2017年2月3日	
			w≤074[071]	h≤07	W≤780	H≤770	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1904	EB-1312-2	低頭ねじ(有償品)の追加	2017年2月3日	
			w≤074[071]	h≤07	W≤836	H≤770	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1143-3	EB-1143-2	EB-1143-2 + 製品仕様変更	2024年4月1日	

☆別紙内容は、ホームページの大臣認定番号一覧にリンクされていますので参照ください。

★...今回更新した箇所

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味 : A=空気、G=ガス
・Low-Eガラス種は指定になります。詳細はカタログでご確認ください。

■複層ガラス仕様

Table with columns: 品区分, 品名, 規格最大(呼称), 特注最大(基本寸法), ガラス種, 最新の認定番号(A), (A)に含まれる認定番号, 備考, 認定番号更新日. Rows include products like 開き窓テラス, ドア, 防火戸FG-S, 防火戸FG-F, 防火戸FG-C, and 防火単体シャッター.