

➤ **LHT商材【内窓】**  
**性能証明書発行依頼書の入力操作手順について**

株式会社LIXIL

2023年3月

依頼書の全体像

必要項目を入力すると該当する製品型番が特定され性能証明書発行依頼が行えます。  
また補助金金額(参考)が自動で表示されます。

※入力欄以外は、セルに保護をかけています。

先進的窓リノベ事業／こどもエコすまい支援事業 性能証明書発行依頼書 【内窓】

地域区分 選択してください 建て方区分 選択してください 地域区分と建て方区分を選択すると各事業ごとの補助額を確認できます(参考)

基本情報		入力項目
会社名	LIXIL得意先コード	
会社所在地	LIXIL営業所コード	
担当者様名	入力チェック	
現場名		
組立事業名		

**発行依頼方法**  
性能証明書は先進的窓リノベ事業およびこどもエコすまい支援事業共通です。(製品型番によって申請できる事業が限られる場合があります)  
本依頼書と証明書の発行を希望する製品の納品が確認できる書類(下記参照)を添付して弊社窓口までメールで送付してください。  
添付書類の例: LIXILが発行した出荷案内書もしくは納品書、ガラスメーカーが発行した納品書(いずれもPDF可)  
窓口メールアドレス: [会社名を入力してください](#)

性能区分	製品名	開閉形式	ガラス仕様・性能	製品サイズ		大きさの区分	製品型番	性能区分コード	先進的窓リノベ事業				こどもエコすまい支援事業				フリー記入欄(ご自由にお使いください)		
				W [mm]	H [mm]				グレード	1箇所あたり補助額	グレード	1箇所あたり補助額	分類	1箇所あたり補助額	備考1	備考2	備考3		
選択	選択	選択	選択	数値入力	数値入力	自動	自動	自動	自動	自動	自動	自動	自動	自動	自動	任意入力	任意入力	任意入力	
入力項目				結果項目				(任意) 入力項目											

2023/2/10～ [LIXILビジネス情報「補助金交付 対象製品リスト」](#)に公開されている「検索ツール」に性能証明書を発行するための基本情報(現場名等)を追加したものととなります。



# 先進的窓リノベ事業 / こどもエコすまい支援事業 性能証明書発行依頼書 【内窓】

依頼書作成は、3つの手順で完成します。

## 手順1. 基本情報 / 地域区分・建て方 区分入力

先進的窓リノベ事業 / こどもエコすまい支援事業 性能証明書発行依頼書 【内窓】

地域区分 **1~2地域** 建て方区分 **戸建住宅** 地域区分と建て方区分を選択すると各事業ごとの補助額を確認できます (参考)

基本情報		
会社名	●●●株式会社	LIXIL得意先コード
会社所在地	北海道	LIXIL営業所コード
担当者様名	●●●	<b>入力チェック</b> 製品仕様やガラス仕様の入力内容に間違いがないことを確認しました
現場名	●●●様邸	
組立事業者	株式会社 L I X I L	

**発行依頼方法**

性能証明書は先進的窓リノベ事業およびこどもエコすまい支援事業共通です。(製品型番によって申請できる事業が限られる場合があります)

本依頼書と証明書の発行を希望する製品の納品が確認できる書類 (下記参照) を添付して弊社窓口までメールで送付してください。

添付書類の例: LIXILが発行した出荷案内書もしくは納品書、ガラスメーカーが発行した納品書 (いずれもコピー可)

窓口メールアドレス: [www@lixil.co.jp](mailto:www@lixil.co.jp)

## 手順3. 入力確認 / メール送信

## 手順2. 製品情報 入力

証明書の発行を希望する製品について左から順に必要な事項を [製品型番について](#) [ガラス中央部の熱伝導率を調べる](#)

※「断熱改修」と「断熱改修以外」の両方に適合する場合はいずれか一方のみ申請が可能です。

性能区分	製品名	開閉形式	ガラス仕様・性能	製品サイズ		大きさの区分	製品型番	性能区分コード	先進的窓リノベ事業 / こどもエコすまい支援事業※						フリー記入欄 (ご自由にお使いください)		
				W (mm)	H (mm)				先進的窓リノベ事業		断熱改修		断熱改修以外		備考1	備考2	備考3
									グレート	1箇所あたり補助額	グレート	1箇所あたり補助額	分類	1箇所あたり補助額			
選択	選択	選択	選択	数値入力	数値入力	自動	自動	自動	自動	自動	自動	自動	自動	自動	任意入力	任意入力	任意入力
断熱等+防音	インプラス 引違い窓 真空ガラス	引違い (H)	ガラス中央部熱伝導率Ug1.0以下	2000	1600	大 (L)	003NPEHIPPL	P	SS	金額表示	ZEHLレベル	金額表示	防音	金額表示			
断熱等+防音	インプラス FIX-開き窓 複層ガラス	開き (T)	ガラス中央部熱伝導率Ug2.9以下	1200	1500	中 (M)	003NPFTPAAM	A	A	金額表示	ZEHLレベル	金額表示	防音	金額表示			
断熱等+防音	インプラス 引違い窓 単板ガラス	引違い (H)	ガラス中央部熱伝導率Ug6.0以下	800	800	小 (S)	003NPNHPCCS	C	対象外		—		防音				

# 先進的窓リノベ事業／こどもエコすまいる支援事業 性能証明書発行依頼書【内窓】

性能証明書発行依頼書は、納品書や作業指示書があるとスムーズに入力が可能となります。

■ 出荷伝票(納品書)と、作業指示書を見て入力する場合の例

出荷伝票(納品書)		株式会社LIXIL	
出荷伝票No	1	納品日	2023/02/24
部課コード(事業所コード)	LIXIL 営業所コード(4桁)	お客様注文No	
部課住所		担当者(セールス)	
出荷ブランド(出庫元)	2		
受注先コード(得意先コード)	LIXIL 得意先コード(6桁)		
出荷先コード(お届け先コード)			
現場名			

作業指示書		出力日 2023年02月17日 12時44分 001 ページ	
見積NO	M2300023	3	現場名   テスト(内窓)
得意先名	000003 営業IT推進部様専用得意先	4	物件No
注文者		納期	担当者名   テモ
発注対象区分	全商品		在庫引当   <input type="radio"/>
現場住所			

  

商品名	商品コード/品番	数量	吊元	発注	入庫	組立	納品	売上	備考/寸法
5	インプラス引違い窓PG	2	クックダウン品	2					ホワイト( )

  

検印	経理	業務	組立	配達

## 先進的窓リノベ事業／こどもエコすまいる支援事業 性能証明書発行依頼書【内窓】

基本情報

4	会社名	株式会社 AAA	2	LIXIL得意先コード	
	会社所在地	北海道	1	LIXIL営業所コード	
3	担当者様名	テモ			
	現場名	テスト(内窓)			
	組立事業者	株式会社LIXIL			

**入力チェック** 製品仕様やガラス仕様の入力内容に間違いがないことを確認しました

証明書の発行を希望する製品について左から順に必要な事項を入力してください。 [開閉形式について](#) [ガラス中央部の熱貫流率を調べる](#)

性能区分	製品名	開閉形式	ガラス仕様・性能	製品サイズ	
				W [mm]	H [mm]
選択	5	選択	選択	数値入力	数値入力
断熱等+防音	インプラス 引違い窓 複層ガラス	引違い (H)	ガラス中央部熱貫流率Ug2.8以下		



手順1. 基本情報 / 地域区分・建て方 区分入力

1) 基本情報を入力下さい

基本情報

会社名	入力	●●●株式会社	LIXIL得意先コード	入力	●●●●●●	半角英数6文字
会社所在地	フィルタ選択	北海道	LIXIL営業所コード	入力	●●●●	半角英数4文字
担当者様名	入力	●●●	入力チェック	※手順3で説明します		
現場名	入力	●●●様邸				
組立事業者	フィルタ選択	株式会社LIXIL				

組立事業者とはサッシやドアを完成品にする事業者のことです。  
 「株式会社LIXIL」を選択した場合は、性能証明書の組立事業者の欄に「株式会社LIXIL」と印字して発行いたします。  
 「株式会社LIXIL以外」を選択した場合は、性能証明書の組立事業者の欄は空白で発行いたしますので、直接ご記入ください。  
 (株)LIXILグループ会社の場合は、「株式会社LIXIL以外」を選択下さい。

※今回 ビルダー様名、現場住所の  
 入力不要です。

2) 地域区分、建て方区分を入力下さい (任意入力)

地域区分 1~2地域 フィルタ選択      建て方区分 戸建住宅 フィルタ選択      地域区分と建て方区分を選択すると各事業ごとの補助額を確認できます (参考)

手順2. 製品情報 入力

1) 左から順に入力下さい。  
また、1行1SET入力とし、窓数分の入力をお願いします（4 SET = 4行分記載する。）

左から順に入力

自動表記

証明書の発行を希望する製品について左から順に必要な事項を入力してください。

[開閉形式について](#)

[ガラス中央部の熱貫流率を調べる](#)

※対象以外の型番時、「対象の型番はありません」と出ます。

性能区分	製品名	開閉形式	ガラス仕様・性能	製品サイズ		大きさの区分	製品型番	性能区分コード
				W [mm]	H [mm]			
選択	選択	選択	選択	数値入力	数値入力	自動	自動	自動
断熱等+防音	インプラス 引違い窓 真空ガラス	引違い (H)	ガラス中央部熱貫流率Ug1.0以下	2000	1600	大 (L)	003NPEHIPPL	P
断熱等+防音	インプラス FIX・開き窓 複層ガラス	開き (T)	ガラス中央部熱貫流率Ug2.9以下	1200	1500	中 (M)	003NPFTPAAM	A
断熱等+防音	インプラス 引違い窓 単板ガラス	引違い (H)	ガラス中央部熱貫流率Ug6.0以下	800	800	小 (S)	003NPNHPCCS	C
断熱等+防音	インプラス テラスドア 真空ガラス	引違い (H)	ガラス中央部熱貫流率Ug1.7以下	1200	1600	中 (M)	対象の型番はありません	-



ガラス中央部の熱貫流率により性能グレードが異なりますので入力時ご注意ください。

補足 (1)

ガラス中央部の熱貫流率の調べ方がわからない場合



一度「製品名」「開閉形式」「ガラス仕様・性能」を選択した後に変更すると「対象の型番はありません」と表示されることがあります。もう一度、左の「製品名」から順番に選択をし直して下さい。

※今回の書式から明細行の コピー＆ペーストが出来る仕様となっておりますが、入力内容のご確認は必ず実施頂きます様、よろしくお願い致します。

フリー記入欄 (ご自由にお使いください)		
備考1	備考2	備考3
任意入力	任意入力	任意入力

2) 備考欄を設けております。  
連絡事項等ございましたら入力下さい (任意入力)

## 補足(1)：ガラス中央部の熱貫流率の調べ方

調べ方は、①「製品名」「開閉形式」②「製品型番」③リンク先 です

【調べ方③】参考リンク先を選び、他社製ガラスの性能や、LIXIL製複層ガラスカタログよりお調べ下さい

LIXIL製ガラス（複層）一覧から適合可否を調べる

参考リンク [窓ガラスの光熱性能計算ツール「TOP-G」\(板硝子協会\)](#) ...他社製ガラスの中央部熱貫流率を調べる場合はこちら  
[LIXIL製複層ガラスシリーズカタログ](#)

【調べ方①】「製品名」「開閉形式」を作業指示書より、選択下さい

①製品名から調べる  
 製品名と開閉形式を選択すると各ガラスごとの開口部グレードがB列に表示されます。

製品名称	1 インプラス 引違い窓 複層ガラス
開閉形式	引違い (H)

②製品型番から調べる（「こどもみらい住宅支援事業」の製品型番には対応しておりませんのでご注意ください）  
 製品型番がわかっている場合は型番を直接入力すると適合するガラスのD列に○が表示されます。

製品型番  (入力例：003RIFTESSM) ※他のシートからコピーする場合は「値で貼り付け」してください。

【調べ方②】「製品型番」を入力下さい

①製品名から		②製品型番から	ガラス情報 (LIXIL製ガラスで自己適合宣言書に性能値の記載があるもの)									
性能区分	Uw	適合可否	ガラス区分	Low-E色	ガラス種類	室外ガラス	中空層	室内ガラス	ガス	日射熱取得率	ガラス中央部熱貫流率	
A	1.9以下		複層ガラス	一般	透明	2	透明3	12	透明3	アルゴン	0.8	2.7

※Low-Eブロンズは地域限定販売です

ガラス中央部熱貫流率

**重要!**

## 作業指示書

- 商品名  
 【特注】インプラス引違い窓PGノックダウン品 2枚建マド ホワイト (W)  
 【特注】W インプラス引違い窓 2枚 特注  
 【特注】W インプラス引違い窓PG障子マド2枚 特注
- 障子部 【特注】透明3—A 1 2—透明3アル  
 ガス：アルゴンガス 格子：無し グレ：無し

※該当製品でガラス中央部の熱貫流率が不明な場合も想定し、LIXIL製ガラスで適合するガラス構成・グレードからガラス中央部の熱貫流率が分かるものも同じ性能証明書発行依頼書内に準備させて頂いています。

# 先進的窓リノベ事業 / こどもエコすまい支援事業 性能証明書発行依頼書 【内窓・外窓】 7/10

## 結果：補助金金額(参考) 表示

先進的窓リノベ事業		こどもエコすまい支援事業※			
		断熱改修		断熱改修以外	
グレード	1箇所あたり補助額	グレード	1箇所あたり補助額	分類	1箇所あたり補助額
自動	自動	自動	自動	自動	自動
SS	金額表示	ZEHレベル	金額表示	防音	金額表示
A		ZEHレベル		防音	
対象外		-		防音	
対象外		-		防音	
対象外		-		防音	

製品情報を入力することで各々の補助金金額(参考)が表示されます。  
性能証明書発行依頼書は両事業で共通です。

(ただし製品型番によって申請できる事業が限られる場合があります)

※手順1で入力した「地域区分・建て方区分」によって補助金金額が変わります。

## 手順3. 入力確認 / メール送信

- 1) 入力された内容に誤りがないことを確認したうえで、  
基本情報：「入力チェック」欄に「製品仕様やガラス仕様の入力内容に間違いがないことを確認しました」を選択下さい

### 基本情報

会社名	●●●株式会社
会社所在地	北海道
担当者様名	●●●
現場名	●●●様邸
組立事業者	株式会社LIXIL

LIXIL得意先コード	●●●●●●
LIXIL営業所コード	●●●●
入力チェック	<input checked="" type="checkbox"/> 製品仕様やガラス仕様の入力内容に間違いがないことを確認しました

**重要!**

製品仕様やガラス仕様の入力内容に間違いがないことを確認しました



## 2) 全ての情報を入力すると、窓口メールアドレスが自動表示されます

※ 入力内容に不備がございますと、メールアドレスが表示されず、エラーメッセージが表示されますので指示に従い、入力し直してください

### 発行依頼方法

性能証明書は先進的窓リノベ事業およびこどもエコすまい支援事業共通です。(製品型番によって申請できる事業が限られる場合があります)

本依頼書と証明書の発行を希望する製品の納品が確認できる書類(下記参照)を添付して弊社窓口までメールで送付してください。

添付書類の例：LIXILが発行した出荷案内書もしくは納品書、ガラスメーカーが発行した納品書(いずれもコピー可)

窓口メールアドレス：

← 申請先のメールアドレスです

エラーメッセージ	エラー箇所
会社名を入力してください	基本情報：会社名 未記入
会社所在地を選択してください	基本情報：会社所在地 未選択
現場名を入力してください	基本情報：現場名 未記入
得意先コードを入力してください	基本情報：LIXIL得意先コード 未記入
営業所コードを入力してください	基本情報：LIXIL営業所コード 未記入
入力チェックをお願いします	基本情報：入力チェック 未確認
発行依頼が0件です	製品情報：明細 未記入
発行依頼情報に入力エラーがあります	製品情報：明細 不備あり

## 3) 入力し終わった性能証明書発行依頼書は一旦、**名前を付けて保存**してください



保存ボタン

※ 保存場所：デスクトップ 推奨

※ ファイル名：「現場名」や「日付」等、依頼書内容が分かる名前 例：「●●様邸」等

## 4) 申請時に必要な添付書類を準備して下さい

名前を付けて保存した  
性能証明書発行依頼書

(株)LIXIL 発行の出荷案内書  
もしくは納品書(コピー可)

ガラスメーカー様 発行の納品書  
(コピー可)

## 5) 自動表示された窓口メールアドレスをクリックすると、メールが自動作成されます

### 発行依頼方法

性能証明書は先進的窓リノベ事業およびこどもエコすまい支援事業共通です。(製品型番によって申請できる事業が限られる場合があります)

本依頼書と証明書の発行を希望する製品の納品が確認できる書類(下記参照)を添付して弊社窓口までメールで送付してください。

添付書類の例: LIXILが発行した出荷案内書もしくは納品書、ガラスメーカーが発行した納品書(いずれもコピー可)

窓口メールアドレス: [performance@lixil.com](mailto:performance@lixil.com)

← 申請先のメールアドレスです

### 補足(2)

メールアドレスリンクをクリックしても  
メール自動作成されない場合



## 6) 必要書類「名前を付けて保存した性能証明書発行依頼書」「(株)LIXIL発行の出荷案内書もしくは納品書(コピー可)」「ガラスメーカー様発行の納品書(コピー可)」を添付して送信してください

ファイル メッセージ 挿入 オプション 書式設定 校閲 ヘルプ 実行したい作業を入力してください

宛先... [performance@lixil.com](mailto:performance@lixil.com)

送信 (S) C C(C)... B C C(B)...

件名(U) LIXIL営業所コード(4桁)\_現場名\_窓リノベこどもエコ性能証明書発行依頼

以下の必要書類を添付の上、  
本メールを弊社窓口まで送信してください。

■ 添付書類 ↓

- ・性能証明書発行依頼書 ↓
- ・(株)LIXILが発行した出荷案内書もしくは納品書(コピー可) ↓
- ・ガラスメーカーが発行した納品書(コピー可) ↓

添付書類に不備がある場合は  
担当窓口より差し戻しさせて頂く  
可能性がございます。



## 補足 (2) : メールが自動作成されない場合

お使いのパソコンによってはメールが自動作成されない場合がございます（※下記、雛型をコピーしてお使いください）  
必要書類を添付の上、窓口メールアドレス宛に送信してください

### 発行依頼方法

性能証明書は先進的窓リノベ事業およびこどもエコすまい支援事業共通です。（製品型番によって申請できる事業が限られる場合があります）  
本依頼書と証明書の発行を希望する製品の納品が確認できる書類（下記参照）を添付して弊社窓口までメールで送付してください。  
添付書類の例：LIXILが発行した出荷案内書もしくは納品書、ガラスメーカーが発行した納品書（いずれもコピー可）

窓口メールアドレス： ← 申請先のメールアドレスです

**件名： LIXIL営業所コード(4桁)\_現場名\_窓リノベ・こどもエコ性能証明書発行依頼**

以下の必要書類を添付の上、  
本メールを弊社窓口まで送信してください。

### ■ 添付書類

- ・性能証明書発行依頼書
- ・(株) L I X I L が発行した出荷案内書もしくは納品書（コピー可）
- ・ガラスメーカーが発行した納品書（コピー可）

メールの雛型になります。  
※「件名」に、LIXIL営業所コード(4桁)  
と現場名を必ず明記下さい

いつもを、幸せに。

LIXIL

少し背伸びをする贅沢は楽しい。

でもそんな特別な一日ではなく、  
何気なく過ごす毎日をかけがえのないものにしたい。

好きな人といつもの食卓を囲む。  
窓から入る優しい光で本を読む。  
温かいお風呂で鼻歌を歌う。  
家族の寝顔を見てから眠りにつく。

楽しいことも、悲しいことも、いろいろなコトが起こるけれど、  
幸せは、ありふれた日常にある。

100年以上も前から、水まわりや窓辺をはじめとして、  
革新的な製品や空間づくりで人々の暮らしを豊かにしてきたLIXIL。  
今では世界中、10億人もの暮らしの中にある  
幸せないつも、を支えています。  
これまでも、これからも。

いつもを、幸せに。LIXIL

