

LIXIL

リフォーム事業者様向け
性能証明書発行依頼方法について
(LIXIL製ガラスのガラス交換)

(株) LIXIL ビル事業部

2024年 3月15日



窓から
省エネリフォーム

Confidential

先進的窓リノベ2024事業／子育てエコホーム支援事業 性能証明書発行依頼書 【ガラス交換】

依頼書の全体像

必要項目を入力すると該当する製品型番が特定され性能証明書発行依頼が行えます。
また補助金金額(参考)が自動で表示されます。

※入力欄以外は、セルに保護をかけています。

先進的窓リノベ2024事業／子育てエコホーム支援事業 性能証明書発行依頼書【ガラス】地域区分 選択してください 建て方区分 選択してください

基本情報			
お客様情報	会社名		LIXIL得意先コード
	会社所在地	入力不要	LIXIL営業所コード
	担当者様名		
物件情報	現場名		入力チェック
	ガラス取付事業者		

発行依頼方法

性能証明書は先進的窓リノベ2024事業、子育てエコホーム支援事業共通です。(製品型番によって申請できる事業が限られる場合があります)
本依頼書と証明書の発行を希望する製品の納品が確認できる書類(下記参照)を添付して弊社営業担当までメールで送付してください。
添付書類の例：LIXILが発行した出荷案内書もしくは納品書(コピー可)

[会社名を入力してください](#)

発行依頼件数

区分	件数
依頼書シート	0
自己適合データなし	0
合計	0

結果項目

地域区分および建て方区分を選択して左から順に必要事項を入力してください。選択したガラス構成から自己適合宣言書に記載の性能値に基づいて仕様が自動で表示されます。[自己適合宣言書にデータがないと表示さ](#)

※「断熱改修」と「断熱改修以外」の両方に適合する場合はいずれか一方のみ申請が可能です。

性能区分	製品区分	製品名	ガラス構成 (断熱等または断熱等+防災のみ入力)					仕様・性能	製品サイズ		既存窓枠の材質	既存窓枠の開閉形式	大きさの区分	製品型番	グレートコード	子育てエコホーム支援事業※				フリー記入欄 (ご自由にお使いください)			
			室外ガラス	中空層1	中間ガラス	中空層2	室内ガラス		ガラス	W [mm]						H [mm]	断熱改修		断熱改修以外		備考1	備考2	備考3
																	1枚あたり補助額	分類	1枚あたり補助額	分類			
選択	選択	選択	選択	選択	トリアルガラスのみ	トリアルガラスのみ	選択	選択	自動	数値入力	数値入力	選択	防音のみ選択	自動	自動	自動	自動	自動	自動	任意入力	任意入力	任意入力	

入力項目

結果項目

入力項目

結果項目

(任意) 入力項目

先進的窓リノベ2024事業／子育てエコホーム支援事業 性能証明書発行依頼書 【ガラス交換】

依頼書作成は、3つの手順で完成します。

手順1. 基本情報 / 地域区分・建て方 区分入力

先進的窓リノベ2024事業／子育てエコホーム支援事業 性能証明書発行依頼書【ガラス】 地域区分 5〜7地域 建て方区分 共同住宅 (3階建以下)

基本情報				
お客様情報	会社名	●●株式会社	LIXIL得意先コード	AAAAAA
	会社所在地	入力不要	LIXIL営業所コード	BBBB
	担当者様名	■■■■	入力チェック	製品仕様やガラス仕様の入力内容に間違いがないことを確認しました
物件情報	現場名	▲▲マンション		
	ガラス取付事業者	株式会社LIXIL以外		

手順3. 入力確認 / メール送信

発行依頼方法

性能証明書は先進的窓リノベ2024事業、子育てエコホーム支援事業共通です。(製品型番によって申請できる事業が限られる場合があります) 本依頼書と証明書の発行を希望する製品の納品が確認できる書類(下記参照)を添付して弊社営業担当までメールで送付してください。

添付書類の例: LIXILが発行した出荷案内書もしくは納品書(コピー可)

[メールを作成する](#)

発行依頼件数

区分	件数
依頼書シート	1
自己適合データなし	0
合計	1

手順2. 製品情報 入力

性能区分	製品区分	製品名	ガラス構成 (断熱等または断熱等+防災のみ入力)						仕様・性能	製品サイズ		既存窓枠の材質	既存窓枠の開閉形式	大きさの区分	製品型番	グレートコード	先進的窓リノベ2024事業		子育てエコホーム支援事業※				フリー記入欄 (ご自由にお使いください)			
			室外ガラス	中空層1	中間ガラス	中空層2	室内ガラス	ガス種		W [mm]	H [mm]						グレード	1枚あたり補助額	断熱改修		断熱改修以外		備考1	備考2	備考3	
																			グレード	1枚あたり補助額	分類	1枚あたり補助額				
選択	選択	選択	選択	選択	トリプルガラスのみ	トリプルガラスのみ	選択	選択	自動	数値入力	数値入力	選択	防音のみ選択	自動	自動	自動	自動	自動	自動	自動	任意入力	任意入力	任意入力			
断熱等	汎用ガラス	Low-E複層ガラス	LowE5(グリーン)	16				透明5	空気	ガラス中央部熱貫流率: 1.4以下	2000	1500	金属製		大 (L)	TSLALGEL	GE	対象外	-	ZEHLペル	14,000	-	-			

先進的窓リノベ2024事業／子育てエコホーム支援事業 性能証明書発行依頼書【ガラス交換】

性能証明書発行依頼書は、納品書や作業指示書があるとスムーズに入力できます。

■ 出荷伝票(納品書)と、作業指示書を見て入力する場合の例

出荷伝票(納品書)		株式会社LIXIL	
出荷伝票No	1	納品日	2023/02/24
部課コード(事業所コード)	LIXIL 営業所コード(4桁)	お客様注文No	
部課住所		担当者(セールス)	
出荷プラント(出庫元)	2		
受注先コード(得意先コード)	LIXIL 得意先コード(6桁)		
出荷先コード(お届け先コード)			
現場名			

作業指示書				出力日 2023年03月09日 18時40分 001 ページ																																	
見積NO	M2300026	3	現場名	テスト (ガラス)																																	
得意先名	000003 営業 I T 推進部		得意先		物件No																																
注文者			4	担当者名	デモ																																
発注対象区分	全商品		納期		在庫引当	O																															
現場住所																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>商品名</th> <th>商品コード/品番</th> <th>数量</th> <th>吊元</th> <th>発注</th> <th>入庫</th> <th>組立</th> <th>納品</th> <th>売上</th> <th>備考/寸法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[000011] 【特注】メンテナンスガラスシンフォニー用単色(ブラック) シヤイン/イトウッド (K/L)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>グレチャン付 【特注】透明3-A12-透明3G付アルガス:無し 格子:無し グレ:単色(非防火)(ブラック(T))</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>WG:1000 HG:1000</td> </tr> </tbody> </table>								商品名	商品コード/品番	数量	吊元	発注	入庫	組立	納品	売上	備考/寸法	[000011] 【特注】メンテナンスガラスシンフォニー用単色(ブラック) シヤイン/イトウッド (K/L)										グレチャン付 【特注】透明3-A12-透明3G付アルガス:無し 格子:無し グレ:単色(非防火)(ブラック(T))		1							WG:1000 HG:1000
商品名	商品コード/品番	数量	吊元	発注	入庫	組立	納品	売上	備考/寸法																												
[000011] 【特注】メンテナンスガラスシンフォニー用単色(ブラック) シヤイン/イトウッド (K/L)																																					
グレチャン付 【特注】透明3-A12-透明3G付アルガス:無し 格子:無し グレ:単色(非防火)(ブラック(T))		1							WG:1000 HG:1000																												

先進的窓リノベ2024事業／子育てエコホーム支援事業 性能証明書発行依頼書【ガラス】 地域区分 **5~7地域** 建て方区分 **共同住宅(3階建以下)**

基本情報

お客様情報	4	会社名	●●株式会社	LIXIL得意先コード	AAAAAA
		会社所在地	入力不要	LIXIL営業所コード	BBBB
物件情報	3	担当者様名	デモ	1 入力チェック	製品仕様やガラス仕様の入力内容に間違いがないことを確認しました
		現場名	テスト(ガラス)		
		ガラス取付事業者	株式会社LIXIL以外		

地域区分および建て方区分を選択して左から順に必要な事項を入力したガラス構成から自己適合宣言書に記載の性能値に基づいて仕様が自動で表示されます。

性能区分	製品区分	製品名	ガラス構成 (断熱等または断熱等+防災のみ入力)					
			室外ガラス	中空層1	中間ガラス	中空層2	室内ガラス	ガス種
5 選択	選択	選択	選択	選択	トリプルガラスのみ	トリプルガラスのみ	選択	選択
断熱等	汎用ガラス	一般複層ガラス	透明3	12			透明3	空気

先進的窓リノベ2024事業／子育てエコホーム支援事業 性能証明書発行依頼書【ガラス交換】

手順1. 基本情報 / 地域区分・建て方 区分入力

1) 基本情報を入力して下さい。

基本情報

お客様情報	会社名	入力 ●株式会社	LIXIL得意先コード	入力 AAAAAA
	会社所在地	不要 入力不要	LIXIL営業所コード	入力 BBBB
物件情報	担当者様名	入力 ■ ■ ■ ■	入力チェック	※手順3で説明します
	現場名	入力 ▲マンション		
	ガラス取付事業者	フィルタ選択 I X I L 以外		

半角英数6文字

半角英数4文字

ガラス取付事業者とはガラス交換を行う事業者のことです。

「株式会社LIXIL」を選択した場合は、性能証明書のガラス取付事業者の欄に「株式会社LIXIL」と印字して発行いたします。

「株式会社LIXIL以外」を選択した場合は、性能証明書のガラス取付事業者の欄は空白で発行いたしますので、直接記入して下さい。

(株)LIXILグループ会社の場合は、「株式会社LIXIL以外」を選択して下さい。

2) 地域区分、建て方区分を入力して下さい。(任意入力)

地域区分

5～7地域

建て方区分

共同住宅(3階建以下)

地域区分と建て方区分を選択すると各事業ごとの補助額を確認できます(参考)

フィルタ選択

フィルタ選択

先進的窓リノベ2024事業／子育てエコホーム支援事業 性能証明書発行依頼書【ガラス交換】

手順2. 製品情報 入力

1) 左から順に入力して下さい。

※ガラス交換した枚分申請が必要です。2枚建ての引違いの場合は2行入力して下さい。

左から順に入力

自動表記

左から順に入力

自動表記

地域区分および建て方区分を選択して左から順に必要な事項を入力してください。選択したガラス構成から自己適合宣言書に記載の性能値に基づいて仕様が自動で表示されます。

自己適合宣言書にデータがないと表示されたら

性能区分	製品区分	製品名	ガラス構成 (断熱等または断熱等+防災のみ入力)					仕様・性能	製品サイズ		既存窓枠の材質	既存窓枠の開閉形式	大きさの区分	製品型番	グレードコード	
			室外ガラス	中空層1	中間ガラス	中空層2	室内ガラス		ガス種	W [mm]						H [mm]
選択	選択	選択	選択	選択	トリプルガラスのみ	トリプルガラスのみ	選択	選択	数値入力	数値入力	選択	防音のみ選択	自動	自動	自動	
断熱等	汎用ガラス	一般複層ガラス	透明3	12			透明3	空気	自動	1000	1000	金属製		中 (M)	TSFALGKM	GK
防音	汎用ガラス	防音用複層ガラス (アルミサッシ引き系)							ガラス中央部熱貫流率：2.9以下 一方が公称3mm以上、他方が公称4mm以上	1200	1200	樹脂・木	引違い	大 (L)	TSXXA4L	-
断熱等	汎用ガラス	Low-E複層ガラス(遮蔽対応)	透明3	12			透明3	アルゴン	Low-E複層ガラスではありません	1200	1200	樹脂・木		大 (L)		対象の型番はありません
断熱等	二重窓内窓リフォーム品	二重窓内窓リフォーム品(アタッチメント付複層ガラス)	LowE3(グリーン)	12			LowE3(グリーン)	空気	自己適合宣言書にデータがありません			金属製		大 (L)		

※選択した内容によって、セルが自動でグレーアウトされます。
グレーアウトされたセルは、入力不要です。

※今回の書式から明細行の コピー＆ペーストが出来る仕様となっておりますが、
入力内容のご確認は、必ず実施頂きます様、よろしくお願い致します。

注意

「性能区分」「製品区分」「製品名」「ガラス構成」を選択すると、自己適合宣言書に記載の性能値に基づいて「ガラス仕様・性能」が自動表示されます。
表示される文字色によって意味が異なりますので、下記をご参照下さい。

- 赤字：エラーメッセージ一覧をご参照頂き、対応して下さい。
- 黒字：「仕様・性能」が正しく表示されていますので、引き続き「製品サイズ」「既存窓枠の材質」「既存窓枠の開閉形式」を記入して下さい。
- 青字：「自己適合宣言書にデータがありません」と表示された明細に関しましては、別シートの「自己適合宣言書にデータがない場合」に記入して下さい。

エラーメッセージ	エラー箇所
製品名を確認してください	一度「製品名」「開閉形式」「ガラス仕様・性能」を選択した後に内容を変更した時、再度左から順番に選択し直してください
防災ガラスではありません	性能区分が「断熱等+防災」でガラス構成に60mil以上の合わせガラスが含まれていない時
一般複層ガラスではありません	製品名で「一般複層ガラス」を選択しているのにガラス構成にLowEガラスが含まれている時
Low-E複層ガラスではありません	製品名で「Low-E複層ガラス」を選択しているのにガラス構成にLowEガラスが含まれていない時
ガス入り製品を選択してください	製品名で「ガス入り」でない製品を選択しているのにガス種でアルゴンまたはクリプトンを選択されている時
ガス入り製品ではありません	製品名で「ガス入り」製品を選択しているのにガス種で空気を選択されている時
中間ガラスと中空層2を入力してください	製品名で「トリプルガラス」を製品を選択しているのに中間ガラスまたは中空層2が未入力の時
中間ガラスと中空層2の入力は不要です	製品名で「トリプルガラス」でない製品を選択しているのに中間ガラスまたは中空層2が入力されている時

補足 (1)

自己適合宣言書に
データがない場合について



先進的窓リノベ2024事業／子育てエコホーム支援事業 性能証明書発行依頼書 【ガラス交換】

- 2) 備考欄を設けておりますので、連絡事項等ございましたら入力して下さい。（任意入力）
また、LIXILの営業担当から具体的な記入依頼があった際は、ご協力をお願いします。

フリー記入欄（ご自由にお使いください）		
備考1	備考2	備考3
任意入力	任意入力	任意入力

- 3) 発行依頼を記入するシートが複数になる場合がありますので、シートごとの依頼件数を表示しています。
必ず件数を確認して下さい。
※また新たに、別物件の依頼書を作成する際は、件数が「0」になっていることを確認して下さい。

発行依頼方法

性能証明書は先進的窓リノベ2024事業、子育てエコホーム支援事業共通です。（製品型番によって申請できる事業が限られる場合があります）
本依頼書と証明書の発行を希望する製品の納品が確認できる書類（下記参照）を添付して弊社営業担当までメールで送付してください。

添付書類の例：LIXILが発行した出荷案内書もしくは納品書（コピー可）

[メールを作成する](#)

発行依頼件数

区分	件数
依頼書シート	1
自己適合データなし	0
合計	1

先進的窓リノベ2024事業／子育てエコホーム支援事業 性能証明書発行依頼書 【ガラス交換】

結果：補助金金額(参考) 表示

先進的窓リノベ2024事業		子育てエコホーム支援事業※			
		断熱改修		断熱改修以外	
グレード	1枚あたり補助額	グレード	1枚あたり補助額	分類	1枚あたり補助額
自動	自動	自動	自動	自動	自動
A	30,000	ZEHLレベル	14,000	-	-
対象外	-	ZEHLレベル	4,000	防災	7,000

製品情報を入力することで各々の補助金金額(参考)が表示されます。
性能証明書発行依頼書は両事業で共通です。

(ただし製品型番によって申請できる事業が限られる場合があります)

※手順1で入力した「地域区分・建て方区分」によって補助金金額が変わります。

手順3. 入力確認 / メール送信

- 1) 入力された内容に誤りがないことをご確認の上、基本情報：「入力チェック」欄に、「**製品仕様やガラス仕様の入力内容に間違いがないことを確認しました**」を選択して下さい。

基本情報

お客様情報	会社名	●●株式会社	LIXIL得意先コード	AAAAAA
	会社所在地	入力不要	LIXIL営業所コード	BBBB
	担当者様名	■■■■	入力チェック	製品仕様やガラス仕様の入力内容に間違いがないことを確認しました
物件情報	現場名	▲▲マンション		
	ガラス取付事業者	株式会社 L I X I L 以外		



先進的窓リノベ2024事業／子育てエコホーム支援事業 性能証明書発行依頼書 【ガラス交換】

2) 全ての情報を入力すると、[メールを作成する](#)が自動表示されます。

※ 入力内容に不備がございますと、エラーメッセージが表示されますので、指示に従い入力し直して下さい。

発行依頼方法

性能証明書は先進的窓リノベ2024事業、子育てエコホーム支援事業共通です。(製品型番によって申請できる事業が限られる場合があります)

本依頼書と証明書の発行を希望する製品の納品が確認できる書類(下記参照)を添付して弊社営業担当までメールで送付してください。

添付書類の例: LIXILが発行した出荷案内書もしくは納品書(コピー可)

[メールを作成する](#)

エラーメッセージ	エラー箇所
会社名を入力してください	基本情報: 会社名 未記入
現場名を入力してください	基本情報: 現場名 未記入
得意先コードを入力してください	基本情報: LIXIL得意先コード 未記入
営業所コードを入力してください	基本情報: LIXIL営業所コード 未記入
入力チェックをお願いします	基本情報: 入力チェック 未確認
発行依頼が0件です	製品情報: 明細 未記入
発行依頼情報のデータが不足しています	製品情報: 明細 不備あり

3) 入力し終わった性能証明書発行依頼書は一旦、**名前を付けて保存**して下さい。



保存ボタン

※ 保存場所: デスクトップ^o 推奨

※ ファイル名: 「現場名」や「日付」等、依頼書内容が分かる名前

4) 申請時に必要な添付書類を準備して下さい。

名前を付けて保存した
性能証明書発行依頼書

(株)LIXIL 発行の出荷案内書
もしくは納品書(コピー可)

先進的窓リノベ2024事業／子育てエコホーム支援事業 性能証明書発行依頼書 【ガラス交換】

5) メールを作成するをクリックすると、メールが自動作成されます。

発行依頼方法

性能証明書は先進的窓リノベ2024事業、子育てエコホーム支援事業共通です。(製品型番によって申請できる事業が限られる場合があります)
本依頼書と証明書の発行を希望する製品の納品が確認できる書類(下記参照)を添付して弊社営業担当までメールで送付してください。

添付書類の例: LIXILが発行した出荷案内書もしくは納品書(コピー可)

[メールを作成する](#)

補足(2)

メールが自動作成されない場合



6) 必要書類「性能証明書発行依頼書」「LIXIL発行の出荷案内書もしくは納品書(コピー可)」を添付して、LIXILの営業担当に送信して下さい。

差出人 差出人様

宛先 **LIXIL営業担当**

BBBB_▲▲マンション_窓リノベ2024・子育てエコ性能証明書発行依頼

以下の必要書類を添付の上、
本メールを件名を変更せずに弊社窓口まで送信してください。

■添付書類

- ・性能証明書発行依頼書
- ・(株)LIXILが発行した出荷案内書もしくは納品書(コピー可)

依頼書や添付資料に不備がある場合は、LIXILの営業担当よりご連絡いたします。



LIXIL

MAKE BETTER HOMES A REALITY FOR EVERYONE, EVERYWHERE

世界中の誰もが願う、豊かで快適な住まいの実現

いつもを、幸せに。

LIXIL

少し背伸びをする贅沢は楽しい。

でもそんな特別な一日ではなく、
何気なく過ごす毎日をかけがえのないものにしたい。

好きな人といつもの食卓を囲む。
窓から入る優しい光で本を読む。
温かいお風呂で鼻歌を歌う。
家族の寝顔を見てから眠りにつく。

楽しいことも、悲しいことも、いろいろなコトが起こるけれど、
幸せは、ありふれた日常にある。

100年以上も前から、水まわりや窓辺をはじめとして、
革新的な製品や空間づくりで人々の暮らしを豊かにしてきたLIXIL。
今では世界中、10億人もの暮らしの中にある
幸せないつも、を支えています。
これまでも、これからも。

いつもを、幸せに。LIXIL



先進的窓リノベ事業／こどもエコすまい支援事業 性能証明書発行依頼書【ガラス交換】

補足(1)：自己適合宣言書にデータがない場合について

自己適合宣言書にないガラスデータを入力して下さい。

自己適合宣言書に性能値の記載がないガラスの依頼書式

[LIXIL製ガラスの自己適合宣言書](#)

[依頼書シートへ戻る](#)

本依頼書では「ガラス構成」を選択すると自己適合宣言書に記載の性能値に基づいて「ガラス仕様・性能」が自動で表示されますが、一部のガラス構成には対応しておりません。

実際のガラス構成を選択しても「自己適合宣言書にデータがありません」と表示される場合は、お手数ですがこちらの書式から入力をお願いします。(それ以外の製品は「依頼書」シートをご利用ください)

左から順に入力			自動表記						左から順に入力			自動表記				
性能区分	製品区分	製品名	ガラス構成 (断熱等または断熱等+防災のみ入力)						仕様・性能	製品サイズ		既存窓枠の材質	大きさの区分	製品型番	グレードコード	
			室外ガラス	中空層1	中間ガラス	中空層2	室内ガラス	ガス種		W [mm]	H [mm]					
選択	選択	選択	選択または入力	選択または入力	トリプルガラスのみ	ダブルガラスのみ	選択または入力	選択または入力	自動	選択	数値入力	数値入力	選択	自動	自動	自動
断熱等	二重窓内窓リフォーム品	二重窓内窓リフォーム品(アタッチメント付複層ガラス)	LowE3(グリーン)	12			LowE3(グリーン)	空気	OK	中央部断熱係数：1.5以下	1000	1000	金属製	中 (M)	TS2WU2LW1M	W1
断熱等	二重窓内窓リフォーム品	二重窓内窓リフォーム品(アタッチメント付複層ガラス)	LowE3(グリーン)	12			透明3	空気	依頼書シートをご利用ください							

※選択した内容によって、セルが自動でグレーアウトされます。
グレーアウトされたセルは、入力不要です。

※今回の書式から明細行の コピー & ペーストが出来る仕様となっておりますが、
入力内容のご確認は、必ず実施頂きます様、よろしくお願い致します。

注意

「性能区分」「製品区分」「製品名」「ガラス構成」を選択すると、「入力チェック」が自動表示されます。

黒字：「OK」の場合は、「仕様・性能」「製品サイズ」「既存窓枠の材質」を記入して下さい。

赤字：エラーメッセージ一覧をご参照頂き、対応して下さい。

エラーメッセージ	エラー箇所
依頼書シートをご利用ください	自己適合宣言書にデータがあるガラス構成が入力された時
防災ガラスではありません	性能区分が「断熱等+防災」でガラス構成に60mil以上の合わせガラスが含まれていない時
一般複層ガラスではありません	製品名で「一般複層ガラス」を選択しているのにガラス構成にLowEガラスが含まれている時
Low-E複層ガラスではありません	製品名で「Low-E複層ガラス」を選択しているのにガラス構成にLowEガラスが含まれていない時
ガス入り製品を選択してください	製品名で「ガス入り」でない製品を選択しているのにガス種でアルゴンまたはクリプトンを選択されている時
ガス入り製品ではありません	製品名で「ガス入り」製品を選択しているのにガス種で空気を選択されている時
中間ガラスと中空層2を入力してください	製品名で「トリプルガラス」を製品を選択しているのに中間ガラスまたは中空層2が未入力の時
中間ガラスと中空層2の入力は不要です	製品名で「トリプルガラス」でない製品を選択しているのに中間ガラスまたは中空層2が入力されている時



戻る

先進的窓リノベ事業／こどもエコすまい支援事業 性能証明書発行依頼書 【ガラス交換】

補足 (2)-1 : GoogleのGmailを使用しており、メールが自動作成されない場合

1. Chromeブラウザより [Gmail] にアクセスします。
2. URL欄の右側に表示される [プロトコルハンドラアイコン] より【許可】を選択します。

CAUTION

プロトコルハンドラアイコンは「ひし形が2つ重なったアイコン」です。「表示されない」「誤って選択した」などの場合、後述する設定より初期化できます。



先進的窓リノベ事業／こどもエコすまい支援事業 性能証明書発行依頼書 【ガラス交換】

補足 (2)-2 : 他の理由でメールが自動作成されない場合

お使いのパソコンによっては、メールが自動作成されない場合がございます。
必要書類を添付の上、以下同様のメールをLIXIL営業担当まで送信してください。

宛先	LIXIL営業担当
<hr/>	
<u>BBBB_▲▲マンション_窓リノベ2024</u> ・子育てエコ性能証明書発行依頼	
<hr/>	
■添付書類	
・性能証明書発行依頼書	
・(株)LIXILが発行した出荷案内書もしくは納品書 (コピー可)	

営業所コード (4桁)



戻る